



MUNICIPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE



**PROPOSTAS DO PROCESSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.002/2024**

Processo Administrativo Nº 12.002/2024-SRP

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: RAIMUNDO ALEX BARROSO FERREIRA

Data de Publicação: 08/02/2024 18:27:16

**LOTE 1**

**Item: 1** Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 1.488,48

Descrição: ARMÁRIO 12 NICHOS GUARDA VOLUMES PARA BIBLIOTECA EM MDF COR BRANCO ( L 1,20 X H1,67 X P0,40) CADA NICHOS COM (L 0,40X H 0,40 X P 0,40) PORTAS DE GIRO COM TRANCA E CHAVE DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NO SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO LOS APRESENTAR EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	1.600,00
IMPRESSÃO COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	1.400,00

**Item: 2** Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 2.560,33

Descrição: SOFÁ EM COURO CAMELO ESTRUTURA EM EUCALIPTO, ENCOSTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23, ASSENTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D28 E REVESTIMENTO EM COUROALTEZA: 76 CM X LARGURA: 158 CM X PROFUNDIDADE: 85 CM E PÉS EM MADEIRA.DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO LOS APRESENTAR EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	4.000,00
IMPRESSÃO COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	2.500,00

**Item: 3** Quant.: 3 Unidade: UND Val. Ref.: 3.233,33



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**



Descrição: SOFÁ EM COURO CAMELO ESTRUTURA EM EUCALIPTO, ENCOSTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D23, ASSENTO FIXO COM ENCHIMENTO EM ESPUMA D28 E REVESTIMENTO EM COURO ALTURA: 76 CM X LARGURA: 2,05 CM X PROFUNDIDADE: 85 CM E PÉS EM MADEIRA. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO LOS APRESENTAR EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
IMPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	3.200,00
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	5.000,00

**Item: 4** Quant.: 1 Unidade: UND Val. Ref.: 3.695,85

Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA BIBLIOTECA, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1100MM (A)X3750(L) X600MM(P) COM DOIS TAMPOS, 1 SUPERIOR PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO E OUTRO INFERIOR PARA TRABALHO INTERNO AMBOS COM 30CM DE PROFUNDIDADE DE ÁREA ÚTIL CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS NA MESMA COR DO TAMPO FIXADO ATRAVÉS DE CASTANHA GIROFIX PARA 15MM E PINOS M6 ROSCA SOBERBA A ESTRUTURA QUE DEVE SER FABRICADO COM MESMO MATERIAL DO TAMPO, MDP DE 25MM; POSSUIR CALHAS PASSA FIO INFERIOR E SUPERIOR CONFECCIONADAS EM AÇO CHAPA #24 MEDINDO 200MM DE LARGURA. POSSUIR PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM REGULAGEM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PANDIN	5.000,00
IMPRESSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	3.500,00

**Item: 5** Quant.: 6 Unidade: UND Val. Ref.: 1.165,00



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

Descrição: CONJUNTO INFANTIL COM 01 MESA E 04 CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO SENDO EM COR ÚNICA A DEFINIR, NAS CORES VERDE, LARANJA OU VERMELHO. CONTA COM DIMENSIONAIS DE 800 MM X 800 MM X 25 MM, DOTADO DE PINOS QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA PARA RECEBEREM OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, FORMANDO ASSIM, UMA UNIÃO IMPERCEPTÍVEL ENTRE TAMPO E ESTRUTURA. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20MM X 20MM EM SUA FACE QUE RECEBERÁ O TAMPO, E TUBO DE SEÇÃO REDONDA 1 ½ DE DIÂMETRO. OS TUBOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA CONTAM COM ESPESSURA NÃO INFERIOR À 1.5MM, O QUE PROPORCIONA MAIS ROBUSTEZ E MAIOR DURABILIDADE À ESTRUTURA. SAPATAS DA MESA CONFECCIONADAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO. CADEIRAS: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO SENDO EM CORES DIFERENTES CADA, NAS CORES VERDE, LARANJA, VERMELHO E AZUL. CONTAM COM REFORÇOS EM SUA INJEÇÃO, PARA QUE SEJAM CONFIÁVEIS E TENHAM UMA VIDA ÚTIL DURADOURA. ASSENTO CONTA COM 340 MM X 265 MM DE DIMENSÕES E 335 MM X 175 MM SÃO AS DIMENSÕES DO ENCOSTO, AMBOS SÃO UNIDOS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES METÁLICOS. AS SAPATAS DAS CADEIRAS SÃO COMPOSTAS POR BUCHAS INTERNAS, INJETADAS NA MESMA COR DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, TRAVADOS POR PINOS TAMBÉM INJETADOS NA MESMA COR. ESTRUTURA DAS CADEIRAS CONFECCIONADA EM TUBO DE SEÇÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 7/8" COM PAREDE DE 1.5MM DE ESPESSURA, CURVADOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA A1:C12CA, LIVRES DE RUGAS OU AMASSADOS. AS ESTRUTURAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZANTE ATRAVÉS DO PROCESSO DE IMERSÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, ANÁLISE E CONCLUSÃO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS. TODAS AS MEDIDAS PODERÃO ATENDER VARIAÇÃO DE +/-5%.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	1.500,00
IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	1.200,00

**Item: 6**                      Quant.: 5                      Unidade: UND                      Val. Ref.: 1.437,25



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

Descrição: CONJUNTO ADULTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO NA COR AZUL . CONTA COM DIMENSIONAIS DE 800 MM X 800 MM X 25 MM X E ALTURA TOTAL DE 760MM ATÉ O CHÃO, DOTADO DE PINOS QUE SE ENCAIXAM À ESTRUTURA PARA RECEBEREM OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, FORMANDO ASSIM, UMA UNIÃO IMPERCEPTÍVEL ENTRE TAMPO E ESTRUTURA. ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20MM X 20MM EM SUA FACE QUE RECEBERÁ O TAMPO, E TUBO DE SEÇÃO REDONDA 1 ½ DE DIÂMETRO. OS TUBOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA CONTAM COM ESPESSURA NÃO INFERIOR À 1.5MM, O QUE PROPORCIONA MAIS ROBUSTEZ E MAIOR DURABILIDADE À ESTRUTURA. SAPATAS DA MESA CONFECCIONADAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, INJETADAS NA MESMA COR DO TAMPO. CADEIRAS: ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, CONTAM COM REFORÇOS EM SUA INJEÇÃO, PARA QUE SEJAM CONFIÁVEIS E TENHAM UMA VIDA ÚTIL DURADOURA. ENCOSTO CONTA COM 400 MM DE LARGURA X 200 MM DE ALTURA, ASSENTO COM DIMENSÕES DE 450MM DE PROFUNDIDADE E 400MM DE LARGURA E ALTURA TOTAL DE 460MM ATÉ O CHÃO, AMBOS SÃO UNIDOS À ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES METÁLICOS. AS SAPATAS DAS CADEIRAS SÃO COMPOSTAS POR BUCHAS INTERNAS, INJETADAS NA MESMA COR DO CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO, TRAVADOS POR PINOS TAMBÉM INJETADOS NA MESMA COR. ESTRUTURA DAS CADEIRAS CONFECCIONADA EM TUBO DE SEÇÃO REDONDA COM DIÂMETRO DE 7/8" COM PAREDE DE 1.5MM DE ESPESSURA, CURVADOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA, LIVRES DE RUGAS OU AMASSADOS. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. AS ESTRUTURAS RECEBEM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZANTE ATRAVÉS DO PROCESSO DE IMERSÃO. TODAS AS MEDIDAS PODERÃO ATENDER VARIAÇÃO DE +/-5%.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	2.000,00
IMPRESSOES COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	1.400,00

Item: 7                      Quant.: 10                      Unidade: UND                      Val. Ref.: 2.198,69



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

Descrição: ESTANTE BIBLIOTECÁRIA SEM BASE MONTÁVEL DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM) NA MEDIDA DE 2300MM(A) X 1020MM(L) X 265MM(P), COM COLUNA EM CHAPA #18(1,20MM) TRAVADA POR 1 REFORÇO EM "X" NA PARTE INTERIOR DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM). PRATELEIRA: TODA EM CHAPA #22(0,90MM) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS (2 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª 30MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 950MM COM 90°, A 4ª A 30MM COM 90° E TERMINA COM 10MM) E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (4 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO A 1ª DOBRA A 30MM COM 90°, A 2ª A 10MM COM 90°, A 3ª A 30MM COM 90°M A E TERMINA COM 10MM COM 90°. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA. COLUNAS: 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 18 (1,20MM) SENDO (2300MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM "L" DE (30MMX80MM) COM 35 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS POR ESTAMPAS RETANGULARES 30MM(A) X 4MM(L) DISTANCIADOS EM SUAS EXTREMIDADES INFERIORES A CADA 60MM DIFERENÇA ENTRE UM FURO E OUTRO, FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. ARREMATE CHAPÉU: CONFECCIONADO EM CHAPA #20(0,90MM) 6 DOBRAS PERPENDICULARES SENDO DOBRAS TRIPLAS EM CADA LATERAL A 1° COM 10MM Á 90° A 2° COM 91MM Á 90° A 3°COM 81MM Á 90° A 4° COM 91MM Á 90° A 5° COM 15MM Á 90° E TERMINANDO COM 10MM Á 90°POSSUI UM RECORTE DE (30MM)NAS LATERAIS PARA A FIXAÇÃO JUNTO AS COLUNAS, 16 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ . ARREMATE INFERIOR PARA TRAVAMENTO: CONFECCIONADO EM CHAPA #20(0,90MM) TENDO NA HORIZONTAL 1000MM DE LARGURA E NA SUA VERTICAL 4 DOBRAS SENDO A 1° COM 3MM Á 90° A 2° COM 21MM Á 90° A 3°COM 120MM Á 90° A 4° COM 21MM FINALIZANDO COM 3MM POSSUI UM RECORTE DE (30MM)NAS LATERAIS PARA A FIXAÇÃO JUNTO AS COLUNAS, 16 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA . DIMENSÕES TOTAIS: ALT - 2300MM LARG. 1020MM PROF. 265MM. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM

Autor	Marca/Modelo	Valor
IMPRESSIONE COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	2.200,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PANDIN	2.500,00

Item: 8                      Quant.: 2                      Unidade: UND                      Val. Ref.: 2.735,00



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAMPO DE 40MM E PÉ DE AÇO TUBULAR , COM MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 1100MM(L) X 1100MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, LEVEMENTE ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROSCOM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. PÉS DA MESA. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20MM), EM FORMATO TUBULAR, MEDINDO 50MM(L) X 30MM(P) COM PASSAGEM PARA FIOS. PONTEIRAS: CONTÉM QUATRO UNIDADES EM FORMATO SEXTAVADO CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO SOBRE UMA BASE ROSCA, ACOPLADAS AOS TUBOS INFERIORES COM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS METÁLICAS PERMITINDO A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO. PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR PRETO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ACOMPANHADO DE 4 CADEIRAS NA COR PRETO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO E BASE ESTRUTURA 4 PÉS, FORMADA POR TUBO DE AÇO CARBONO CILÍNDRICO, CONFORMADO EM FORMA DE "V" COM DIÂMETRO DE 25,4 MM, COM ACABAMENTO CROMADO COM PROCESSO DE ESTAMPO QUE AFERE VINCO À ESTRUTURA, POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA, SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO (PLÁSTICO), POSSUIR PEÇA LATERAL QUE PERMITE ENCAIXE LATERAL ENTRE AS CADEIRAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 57 CM DE LARGURA X 54CM DE PROFUNDIDADE X 79CM DE ALTURA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	3.000,00
IMPRESSIONE COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	2.800,00

**Item: 9**                      Quant.: 1                      Unidade: UND                      Val. Ref.: 8.296,30



**MUNICIPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAMPO DE 40MM E PÉ DE AÇO TUBULAR , COM MEDIDA TOTAL DE 750MM(A) X 2500MM(L) X 1200MM(P) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, LEVEMENTE ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DE EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20MM), EM FORMATO TUBULAR, MEDINDO 50MM(L) X 30MM(P) COM PASSAGEM PARA FIOS, APOIADO EM SEIS PONTEIRAS REGULÁVEIS SENDO TRÊS DE CADA UM DOS PÉS PARA PROPORCIONAR MELHOR NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE A MESA. PONTEIRAS: EM FORMATO SEXTAVADO CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO SOBRE UMA BASE ROSCA, ACOPLADAS AOS TUBOS INFERIORES COM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO. PARTES EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR UM PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR PRETO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. ACOMPANHADO DE 10 CADEIRAS NA COR PRETO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FIXA PARA DIÁLOGO NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA FIXA BALANÇO (EM "S" OU "C") COM SAPATAS FIXAS. ENCOSTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 40 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NEW MOBILI	10.000,00
IMPRESSIONE COMUNICACAO VISUAL LTDA	PROPRIA / PROPRIA	8.000,00
<b>Item: 10</b>	Quant.: 4	Unidade: UND
		Val. Ref.: 1.216,44



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

Descrição: MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PÉ GAVETEIRO COM NO MÍNIMO 4 GAVETAS NA DIMENSÃO DE 750MM(A) X 1640MM(L) X 600MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. GAVETAS COM PUXADORES EM TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLXA): 600MMX1640MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
IMPRESSÃO COMUNICACAO VISUAL LTDA	PRÓPRIA / PRÓPRIA	1.200,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PANDIN	2.000,00

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

**IMPRESSÃO COMUNICACAO VISUAL LTDA**

<b>Horário:</b> 26/02/2024 17:44	<b>Documento:</b> Habilitação Jurídica
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e26e517a5b6e4644bedf530db3343c92.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e26e517a5b6e4644bedf530db3343c92.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 26/02/2024 17:44	<b>Documento:</b> MODELOS DE DECLARAÇÕES
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/20aa2a18de354fc18ee7fc89dda0c31d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/20aa2a18de354fc18ee7fc89dda0c31d.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 26/02/2024 17:44	<b>Documento:</b> Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/478ff6543e3549bcac1fcaae05319fbf.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/478ff6543e3549bcac1fcaae05319fbf.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 26/02/2024 17:44	<b>Documento:</b> Qualificação Econômico-Financeira
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/486605efc768484797ddf1254e182da.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/486605efc768484797ddf1254e182da.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 26/02/2024 17:44	<b>Documento:</b> Qualificação Técnica
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b458bf65325744bf9944eea19a1d1c5b.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b458bf65325744bf9944eea19a1d1c5b.pdf</a>	
<b>Horário:</b> 26/02/2024 17:44	<b>Documento:</b> Regularidade Fiscal e Trabalhista
<b>Endereço:</b> <a href="http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5152b58e427f49dbb6ca2b235ce6e28d.pdf">http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5152b58e427f49dbb6ca2b235ce6e28d.pdf</a>	



**MUNICÍPIO DE ARACATI  
ARACATI-CE**

---

**MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**Horário:** 27/02/2024 08:27

**Documento:** Habilitação Jurídica

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1719e506e9294a80a7bbaa575817908e.zip>

**Horário:** 27/02/2024 08:27

**Documento:** MODELOS DE DECLARAÇÕES

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/62001136b2b647b8b8e44f5a3d43b67c.pdf>

**Horário:** 27/02/2024 08:27

**Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6eeff86afc994432bb587f649199c232.pdf>

**Horário:** 27/02/2024 08:27

**Documento:** Regularidade Fiscal e Trabalhista

**Endereço:** <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/97a01a4fea26444b89402732508f2239.zip>

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**