

LEGENDA DE INTERVENÇÕES DE PISO (f)

f1. MANTER O PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DA NAVE CENTRAL, CAPELA MOR E NAVES COLATERAIS, SUBSTITUIR AS PEÇAS DANIFICADAS POR NOVAS CONFECCIONADAS DE ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE NA OBRA, FAZER UM TRATAMENTO COM RESINA PARA PROTEGER O PISO DE AGRESSÕES QUÍMICAS E ABRIR JANELAS PARA MOSTRAR O PISO EM TIJOLEIRA.

f2. REVISÃO DO MADEIRAMENTO PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO OU NÃO DE PEÇAS DO TABUADO E DA ESTRUTURA. EM CASO DE DETERIORAÇÃO TOTAL, PERMUTAR POR MADEIRA DE MESMA ESPÉCIE.

f3. DEMOLIÇÃO DA LAJE DA TRIBUNA 2 E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA E PISO EM MADEIRA DE ACORDO COM A TRIBUNA 1.

f4. DEMOLIÇÃO DAS LAJES DAS TORRES 1 E 2 PAVIMENTO SUPERIOR PARA INSTALAÇÃO DE UM TABUADO EM MADEIRA IPÊ SEGUNDO OS PADRÕES DE PISO EM MADEIRA EXISTENTES NA OBRA;

f5. INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO

QUADRO RESUMO DE ESPECIFICAÇÕES GERAIS (SUGESTÕES)



1. LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 1,2

- 2. LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 3
- 3. LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 4, 5 4. LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 6
- MADEIRA EM FICHA
- PISO VINÍLICO



- 1. PINTURA MINERAL OU SÍLICO-MINERAL COR: BRANCA 2. PINTURA MINERAL OU SÍLICO-MINERAL COR: AZUL CELESTE
- 3. PINTURA MINERAL OU SÍLICO-MINERAL COR: VERMELHA


- 1. FORRO DE MADEIRA EM GAMELA TIPO SAIA-CAMISA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCA
- 2. FORRO DE MADEIRA TIPO SAIA-CAMISA COM PINTURA ESMALTE COR BRANCA
- 3. LAJE EM PAINEL WALL APARENTE


TIPOS DE LADRILHO HIDRÁULICO ESC: 1/10






. LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 1,2





2. LADRILHO



3. LADRILHO HIDRÁULICO TIPO 4, 5



4. LADRILHO

CREA PROJETO CREA CONSTRUÇÃO Rarael Magalhães da Cunha Arquiteto e Urbanista CAU A53291-6 BOMBEIROS PREFEITURA 01. Todas as medidas deste documento estão em metro. 02. Para chamadas de cortes e detalhamentos seguir o padrão: Indica o número do desenho ————— Indica o número da prancha onde está o desenho acima — 101/10 03. Conferir escalas indicadas no desenho 04. Em caso de dúvida, entrar em contato com o(s) arquiteto(s) responsável(s).

05. As coordenadas, caso existentes, são extraídas do levantamento topográfico.

06. Conferir medidas in loco para execução de esquadrias, vidros e bancadas. 07. O escritório não se responsabiliza por alterações de projeto ou soluções executadas sem conhecimento dos arquitetos responsáveis.

REV.	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA	PROJ.	APF



PROJETO ARQUITETÔNICO

IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM - ARACATI-CE

724,16 m² PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO PLANTA DE PISO TÉRREO DETALHE DA JANELA DE PROSPECÇÃO

CARLOS ALBERTO C. DA CUNHA RAFAEL MAGALHÃES DA CUNHA

A 53291 - 6

ESTE PROJETO FAZ PARTE DO ACERVO INTELECTUAL DO ESCRITÓRIO UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS SEGUNDO A LEI 9610/98 E SUA REPRODUÇÃO, CÓPIA OU USO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO SERÁ PUNIDO CONFORME OS ATRIBUTOS DA LEI. WYNIE ARAUJO ANTONIO NOME DO ARQUIVO OUTUBRO DE 2017 PER_01_IGREJADOBONFIM_01.DWG