




**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Aracati/CE, 14 de janeiro de 2021.


A Secretaria da Saúde, através da sua Secretária, resolvem conforme o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 10.025/2020 - PE**, cujo objetivo é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBÍLIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED**, bem como parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município atestando a regularidade do certame em tela e para cumprimento do edital da licitação acima mencionada e da Lei N.º. 8.666/93 e Lei N.º. 10.520/02, **HOMOLOGAR E ADJUDICAR**, para que produzam os devidos efeitos legais, nos termos que se segue:

**1. E DANTAS BRANDÃO EIRELI - EPP, CNPJ N.º: 14.222.220/0001-74**, situada na Av. São Francisco, 1800, CEP: 64.076-038, Bairro Tancredo Neves, Teresina/PI, com o valor global total de **R\$ 52.589,99 (Cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)**, conforme planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | MARCA                                    | QUANT | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 02   | Mocho/banco de laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Und  | DISTRIMÓVEIS (ISENTO DE REGISTRO ANVISA) | 07    | 128,57    | 899,99    |
| 06   | Biombo, triplo, estrutura em tubo, pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, medindo 1,80x1,20m, tecido resistente, com rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und  | DISTRIMÓVEIS (ISENTO DE REGISTRO ANVISA) | 30    | 252,00    | 7.560,00  |
| 11   | Maca de transporte estrutura: tubos quadrados de aço inoxidável AISI 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; leito: estofado em espuma densidade 33, espessura 50 mm, com revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço inoxidável 304, 30 mm x 30 mm x 1,2 mm de espessura de parede; cabeceira regulável: (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta | Und  | DISTRIMÓVEIS (ISENTO DE REGISTRO ANVISA) | 05    | 1.850,00  | 9.250,00  |



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | MARCA                                             | QUANT | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|      | <p>protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em pvc flexível branco de 1", montado em perfil de aço inoxidável AISI 304 dobrado em "u", 1,2 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; acabamento: as partes em inoxidável (estrutura e leito) recebem acabamento polido; rodízios: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal; acompanhar: 01 par de grades laterais: sistema basculante confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, 3/4" x 1,2 mm de espessura de parede, 01 suporte de soró: em aço inoxidável AISI 304, 5/8" x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; 01 colchão revestido por courvim azul royal. 01 suporte para cilindro de oxigênio; peso admissível sobre a estrutura: 180 kg. Dimensões úteis: largura: 600 mm x comprimento: 1.900 mm x altura: 900 mm dimensões totais: largura: 640 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 900 mm.</p> |      |                                                   |       |           |           |
| 12   | <p>Mesa de cabeceira com mesa de refeições: mesa de cabeceira com mesa de refeições, acoplada giratória e retrátil. Estrutura, porta e gavetas e tampo de refeição confeccionadas em MDF revestida com fórmica, com acabamento arredondado. Estrutura do tampo de refeição construída em tubo de aço inoxidável, com altura regulável em cinco posições, através de pino ou trava. Puxadores tipo alça e porta toalha lateral em</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und  | DISTRIMÓVEIS<br>(ISENTO DE<br>REGISTRO<br>ANVISA) | 80    | 436,00    | 34.880,00 |



| ITEM                 | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNID | MARCA | QUANT | VL. UNIT.            | VL. TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------|-----------|
|                      | aço inoxidável. Deve possuir 4 rodízios de 2 polegadas; cor do revestimento de fórmica: azul claro. Dimensões podem variar +/- 5 cm: armário: 60x44x88 cm (CxPxA); tampo de refeição podem variar +/- 5 cm: 57x36 cm (CxL). |      |       |       |                      |           |
| <b>VALOR TOTALE:</b> |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       | <b>R\$ 52.589,99</b> |           |



**2. INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ Nº: 07.628.070/0001-38**, situada na Av. Bias Fortes, 405, CEP 35.796-489, Bairro Vila de Lourdes, Curvelo/MG, com o valor global total de **R\$ 9.736,30 (Nove mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos)**, conforme planilha abaixo:

| ITEM                | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID | MARCA                                                     | QUANT | VL. UNIT.           | VL. TOTAL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------|
| 13                  | Rolo posicionador (coxim) confeccionado em espuma de poliuretano em flocos, revestido em capa courvin dimensões aproximadas 15cm diâmetro x 40cm comprimento, impermeável, lavável, fechamento com zíper, cor azul royal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Und  | ORTHOVIDA/<br>CONFORT<br>(ISENTO DE<br>REGISTRO<br>ANVISA | 20    | 232,37              | 4.647,40  |
| 14                  | Colchão para maca hospitalar com espuma de poliuretano, densidade 33, revestido em courvin, totalmente impermeável, nas dimensões aproximadas 180 x 55 x 05 cm. O courvin deverá ter costura eletrônica ou costura vedada na lateral do comprimento, sem fendas, rebarbas ou dobras na junção comprimento/largura que proporcionem o acúmulo de sujeira. Deverá ser de fácil limpeza podendo ser utilizado álcool 70 GL e/ou desinfetantes em geral. O material não deverá propagar chamas e ser de alta durabilidade sendo que a espuma deverá suportar até 90 quilos sem deformar. | Und  | ORTHOVIDA/<br>CONFORT<br>(ISENTO DE<br>REGISTRO<br>ANVISA | 15    | 339,26              | 5.088,90  |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                           |       | <b>R\$ 9.736,30</b> |           |

**3. CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº: 29.000.107/0001-11**, situada na Rua MC 10, S/N. Lote 17, Quadra 05, Casa 03, CEP 74.370-430, Residencial Monte Carlo, Goiânia/GO, com o valor global total de **R\$ 64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais)**, conforme planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                     | UNID | MARCA              | QUANT | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|------|---------------------------------------------------|------|--------------------|-------|-----------|-----------|
| 15   | Colchão hospitalar D-45 - confeccionado em espuma | Und  | GYNFLEX<br>(ISENTO | 180   | 360,00    | 64.800,00 |



| ITEM                | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID | MARCA              | QUANT | VL. UNIT.            | VL. TOTAL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|----------------------|-----------|
|                     | poliuretano com revestimento em courvin, medindo 188 cm comprimento, 88 a 90 cm largura e 10 a 12 cm espessura. impermeável, lavável, antialérgico, antifúngico, antiácido, apresente sistema double side, que aceite produtos de limpeza, inclusive álcool, cor azul royal, sem borda, com zíper e com sistema de respiro para ventilação, deve apresentar selo Inmetro |      | DE REGISTRO ANVISA |       |                      |           |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |       | <b>R\$ 64.800,00</b> |           |




**4. HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - LTDA, CNPJ Nº: 11.192.559/0001-87**, situada na Rua Topázio, 64, Lote 87 B-1, CEP 86.182-715, Conjunto Habitacional Cristal, Cambé/PR, com o valor global total de **R\$ 223.500,00 (Duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais)**, conforme planilha abaixo:

| ITEM | QUANT | UND | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VL. UNIT | VL. TOTAL  |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 07   | 40    | UND | Cama hospitalar adulto elétrica (eletrônica) movida por 02 motores blindados; Estrutura da base aço em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, leito em chapa de aço fosfatizada de espessura 1,0mm, perfurado e estrado articulado confeccionado em longarinas em U, todas as partes metálicas (aço) recebem pintura eletrostática a pó (EPOXI) poliéster e polimerizado em estufa após tratamento Antiferruginoso. Cabeceira, Grades e Carenagem: Cabeceira e Peseira removíveis confeccionadas em polietileno injetado rígido, com área de pega para transporte vazada para a proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de acidente, atendimento Técnico às normas INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013; 02 pares de grades laterais, sistema de grades com semi-giro perfazendo 360° entre os acionamentos, escamoteáveis através de acionamento único, fabricadas em polietileno material termoplástico de alta resistência, 1 par no dorso e outro na pernas, articuláveis em 2 posições (levantada e baixada), conta com trava de segurança evitando | 4.470,00 | 178.800,00 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>deslocamentos indevidos, atendimento Técnico às normas INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013; NÃO POSSUI CARENAGEM (OPCIONAL) RECOBRINDO A BASE. Movimentos: Realiza os seguintes movimentos motorizados acionados por controle remoto em qualquer altura do leito: FOWLER, SEMI FOWLER, DORSO, VASCULAR, CADEIRA CARDÍACA e PERNAS. Acionamento (comando) dos motores: CONTROLE REMOTO MANUAL E MÓVEL A FIO com comprimento até 2500mm. Características Elétricas: Tensão: 110/240 Volts (bivolt automático); Frequência: 50/60Hz; Capacidade de Carga Segura: até 180kg Conforme Relatório Ensaio INMETRO - Relatório de Auditoria_Artmed_M3-C1-Capacidade Máxima 250Kg; Dimensões e elevação: Dimensões internas da cama: Largura: 0,90m (+/- 5%) e Comprimento: 1,90m (+/- 5%); Altura do estrado do leito ao chão: 0,55m, sem colchão. Dimensões Externas Totais (com Cabeceira, Peseira e parachoques): Comprimento: 190cm e largura: 90cm; Garantia: 01 ANO contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega das camas. Acompanha acessórios: 04 rodízios de 75 mm (3") de diâmetro, com sistema de freios de dupla ação diagonais; 04 para-choques redondos de PVC dispostos nos 4 cantos da cama; 04 soquetes para suporte de soro ou trapézio; 01 Cabo de força de 2,50 metros 01 Manual de operação Cor da cama BRANCA - <b>MODELO: ART 69 - MARCA: ARTMED - FABRICANTE: ARTMED. - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO NA ANVISA: 81095400010</b></p> <p><b>(AMPLA DISPUTA)</b></p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|


✱



|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 08 | 10 | UND | <p>Cama hospitalar adulto elétrica (eletrônica) movida por 02 motores blindados; Estrutura da base aço em tubo de aço 50 x 30 x 1,5mm, com pés recuados, leito em chapa de aço fosfatizada de espessura 1,0mm, perfurado e estrado articulado confeccionado em longarinas em U, todas as partes metálicas (aço) recebem pintura eletrostática a pó (EPOXI) poliéster e polimerizado em estufa após tratamento Antiferruginoso. Cabeceira, Grades e Carenagem: Cabeceira e Peseira removíveis confeccionadas em polietileno injetado rígido, com área de pega para transporte vazada para a proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de acidente, atendimento Técnico às normas INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013; 02 pares de grades laterais, sistema de grades com semi-giro perfazendo 360° entre os acionamentos, escamoteáveis através de acionamento único, fabricadas em polietileno material termoplástico de alta resistência, 1 par no dorso e outro na pernas, articuláveis em 2 posições (levantada e baixada), conta com trava de segurança evitando deslocamentos indevidos, atendimento Técnico às normas INMETRO: ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-52:2013; NÃO POSSUI CARENAGEM (OPCIONAL) RECOBRINDO A BASE. Movimentos: Realiza os seguintes movimentos motorizados acionados por controle remoto em qualquer altura do leito: FOWLER, SEMI FOWLER, DORSO, VASCULAR, CADEIRA CARDÍACA e PERNAS. Acionamento (comando) dos motores: CONTROLE REMOTO MANUAL E MÓVEL A FIO com comprimento até 2500mm. Características Elétricas: Tensão: 110/240 Volts (bivolt automático); Frequência: 50/60Hz; Capacidade de Carga Segura: até 180kg Conforme Relatório Ensaio INMETRO - Relatório de Auditoria_Artmed_M3-C1-Capacidade Máxima</p> | 4.470,00 | 44.700,00 |
|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|



A




|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                       |
|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
|                     |  | <p>250Kg; Dimensões e elevação: Dimensões internas da cama: Largura: 0,90m (+/- 5%) e Comprimento: 1,90m (+/- 5%); Altura do estrado do leito ao chão: 0,55m, sem colchão. Dimensões Externas Totais (com Cabeceira, Peseira e parachoques): Comprimento: 190cm e largura: 90cm; Garantia: 01 ANO contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega das camas. Acompanha acessórios: 04 rodízios de 75 mm (3") de diâmetro, com sistema de freios de dupla ação diagonais; 04 para-choques redondos de PVC dispostos nos 4 cantos da cama; 04 soquetes para suporte de soro ou trapézio; 01 Cabo de força de 2,50 metros 01 Manual de operação Cor da cama BRANCA - <b>MODELO: ART 69 - MARCA: ARTMED - FABRICANTE: ARTMED. - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO NA ANVISA: 81095400010</b></p> <p><b>(COTA RESERVADA PARA ME E EPP)</b></p> |  |                       |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>R\$ 223.500,00</b> |



**5. K V BEZERRA - ME, CNPJ Nº: 05.587.629/0001-01**, situada na Av. Prudente de Moraes, 2112, CEP 59.022-545, Bairro Vermelho, Natal/RN, com o valor global total de **R\$ 21.000,00** (*Vinte e um mil reais*), conforme planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | MARCA                                                   | QUANT | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 10   | POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTES Características mínimas: Estrutura em tubos redondos de 2 polegadas sem arestas de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura epóxi ou pintura eletrostática a pó. Encosto com estrutura em tubos de aço recurvados em formato anatômico; Encosto estofado com espuma D-33 e revestido em courvin cobrindo toda a armação de aço, com colchonete removível sobreposto para conforto no encosto na cor verde claro. Assento e peseira estofados em peça única com duas camadas de espuma D-33, com assento com percinta | Und  | MÓVEIS JB/<br>JB41<br>REGISTRO<br>ANVISA<br>81833040009 | 30    | 700,00    | 21.000,00 |

A



| ITEM                | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNID | MARCA | QUANT | VL.<br>UNIT.         | VL.<br>TOTAL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------|--------------|
|                     | elástica, não utilizando madeira no estofamento na cor azul royal. Apoio de braço articulado juntamente com o encosto, estofado com revestimento em courvin, com largura de 15 cm para melhor apoio e conforto na cor verde claro. Apoio de braço com movimento realizado através de mola a gás, acionado por alavanca lateral, reclinável em qualquer posição, com o apoio de pés realizando o movimento conjugado com o encosto. Permite o movimento de trendelemburg até 12°; Pés com ponteiros de borracha; Totalmente reclinável permitindo várias posições; Capacidade para suportar no mínimo 120 kg; Com descanso de pés articulado a cadeira, com extensão de acordo com a inclinação do encosto; Braços articulados; Dimensões internas aberta aproximadas: 1650 x 580 x 600 mm (CxLxA); Dimensões externas fechada aproximadas: 900 x 850 x 600 mm (CxLxA). É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. |      |       |       |                      |              |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       | <b>R\$ 21.000,00</b> |              |




Ao setor contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do Contrato no prazo legal indicado no edital.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

  
**ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES**  
Secretária da Saúde



**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**



**ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE ARACATI – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.025/2020 - PE. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBÍLIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED. EMPRESAS VENCEDORAS: 1. E DANTAS BRANDÃO EIRELI - EPP, CNPJ Nº: 14.222.220/0001-74, COM O VALOR GLOBAL TOTAL DE R\$ 52.589,99 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS); 2. INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA - EPP, CNPJ Nº: 07.628.070/0001-38, COM O VALOR GLOBAL TOTAL DE R\$ 9.736,30 (NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS); 3. CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº: 29.000.107/0001-11, COM O VALOR GLOBAL TOTAL DE R\$ 64.800,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS); 4. HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES - LTDA, CNPJ Nº: 11.192.559/0001-87, COM O VALOR GLOBAL TOTAL DE R\$ 223.500,00 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS); 5. K V BEZERRA - ME, CNPJ Nº: 05.587.629/0001-01, COM O VALOR GLOBAL TOTAL DE R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS). PREGÃO ELETRÔNICO, HOMOLOGADO NA FORMA DA LEI Nº. 8.666/93 E LEI Nº. 10.520/02. ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES – SECRETÁRIA DA SAÚDE. ARACATI/CE, 14 DE JANEIRO DE 2021.**

*A*



**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Aracati/CE, 14 de janeiro de 2021.

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no quadro de avisos e publicações do Município de Aracati/CE, o extrato referente ao Termo de Homologação e Adjudicação originário do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10.025/2020 – PE**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBÍLIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED.**

  
**ANDRESA GUEDES KAMINSKI ALVES**  
Secretária da Saúde