



LEGENDA	
00mm 0.0%	INDICAÇÃO DA BITOLA DO TUBO INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DO TUBO INDICAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO TUBO
	TUBO PVC
☐ ☐	TE SANITÁRIO
☐ ☐	JOELHO 90°
☐ ☐	JOELHO 45°
☐	JUNÇÃO SIMPLES
☐	RAMAIS DE VENTILAÇÃO
☐	CAIXA SIFONADA 100x150x50
☐	COLUNA DE VENTILAÇÃO
☐ ☐ ☐	INDICAÇÃO DE COLUNA QUE DESCE, PASSA E SOBE, RESPECTIVAMENTE.

OBSERVAÇÕES DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

01. RAMAIS E COLUNAS DE ESGOTO: PVC PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA.

02. PONTOS DE UTILIZAÇÃO
REDE DE ESGOTO: JOELHOS 90° SÉRIE NORMAL EM SISTEMA ELÁSTICO. (RECESAR ANEL DE BORRACHA).

03. TUBULAÇÃO
REDE DE ESGOTO: TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL.
JUNTAS EM SISTEMA SOLDÁVEL (ACEITAM ADESIVO PLÁSTICO) PARA TROCOS ATERRADOS NO PISO.
COLUNAS EM PVC RÍGIDO: TENDO PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA.

04. INCLINAÇÕES MÍNIMAS
RAMAIS DE DESCARGA E ESGOTO (DECLIVE):
- 2.0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU INFERIOR A ø75mm.
- 1.0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU SUPERIOR A ø100mm.
- RAMAIS DE VENTILAÇÃO (ACLIVE): 1.0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU INFERIOR A ø75mm.

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA: *Leonardo Silveira Lima*
LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

PROPRIETÁRIO:

GEO PAC AVENIDA PADRE ANTONIO TOMAS, N° 240, SALA 301
BARRIO ALZEVITA, FORTALEZA
FONE: 85 324.31.41 EMAIL: GEO.PAC@GEO.PAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA:
CENTRO DE ARTESANATO E GASTRONOMIA

PROJETO:
HIDROSSANITÁRIO

CONTEUDO:
PROJETO SANITÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:
DETALHE SANITÁRIO 01

DETALHE SANITÁRIO 01
ESCALA: 1/25